

CR500

CR500 to czytnik zbliżeniowy wykorzystywany w **systemach czasu pracy**. Weryfikacja użytkownika odbywa się za pomocą **przyłożenia tagu** zbliżeniowego oraz poprzez wprowadzenie kodu **PIN**.

Urządzenie dostępne jest z modułem kart Unique 125kHz jednak na życzenie klienta istnieje możliwość wyposażenia go w moduł kart w standardzie Mifare lub Hid Prox. W pamięci urządzenia można przechowywać dane 30 000 użytkowników i 200 000 zdarzeń. Pamięć czytnika jest odpowiednio zabezpieczona na wypadek utraty danych np. podczas awarii zasilania.



Urządzenie posiada kolorowy 3,5 calowy wyświetlacz, co umożliwia wgranie tła z logo firmy, krótkiej prezentacji firmy w formie slajdów, zdjęć pracowników itp. Model **CR500** oferuje również **funkcję SMS**, która daje możliwość pozostawiania krótkich wiadomości prywatnych lub publicznych użytkownikom, wiadomości wyświetlane są na ekranie urządzenia po poprawnej weryfikacji.

Komunikacja z czytnikiem odbywa się poprzez port **Ethernet** (tryb online) lub w przypadku braku połączenia do sieci komputerowej poprzez zgrywanie danych na pendrive (tryb offline).



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników	30 000
Pojemność logów	200 000
Komunikacja	TCP/IP, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	TFT 3,5", kolorowy
Klawiatura	standardowa, klawisze
Opcje dodatkowe	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Wymiary (mm)	140x192x41
Waga (kg)	1,05
Zasilanie	12V DC 1,5A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcje



CR500