

KR101 ProID

KR101 ProID to ponadczasowy czytnik który działa na protokole Wiegand i jest kompatybilny z wszystkimi kontrolerami i czytnikami systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy posiadającymi interfejs Wiegand.

KR101 ProID nie posiada własnej pamięci co oznacza, że nie rejestruje żadnych zdarzeń i nie może działać samodzielnie. Rodzina czytników KR wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, unikatowym wyglądem oraz możliwością zastosowania urządzeń w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.



Oferowane przez nas czytniki dostępne są w kolorze białym i czarnym.

Wszystkie czytniki kart ProID mogą obsługiwać częstotliwość 125KHz UNIQUE, 13.56MHz MIFARE/DESFire/FeliCa.

Zobacz więcej w kategorii **Czytniki kontroli dostępu RFID**



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	karta zbliżeniowa
Pojemność użytkowników	Nie

Pojemność logów	Nie
Komunikacja	Wiegand 26 lub 34bit
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED (czerwona, zielona, standby - pulsująca biała)
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Wyświetlacz	Nie
Klawiatura	Nie
Interfejs Wiegand	Tak
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	80.5x44x15
Zasilanie	7-13V DC Max. 80mA
Temperatura pracy	-20°C~65°C
Wilgotność otoczenia	10%~90%
Certyfikaty	CE, FCC
W zestawie	czytnik, instrukcja



kr101proid